

HTC

Professional Floor Systems

Product sheet

HTC 270 EG



Der modernste Randschleifer der Welt für professionelle Anwender

Durch den Wechsel zur HTC 270 EG kann die erforderliche Zeit für das Kanten- und Randschleifen erheblich verkürzt werden. Die HTC 270 EG ist ganz einfach in der Handhabung und weltweit der erste richtige professionelle Randschleifer.

Bei der Produktentwicklung geht es HTC immer um Ergonomie, Ökonomie und Ökologie. HTC 270 EG bildet da keine Ausnahme. Die Maschine ist modern, zugleich jedoch einfach zu bedienen. Und dank der vielen verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten wird noch kontrollierter und ergonomischer geschliffen als je zuvor.


Einige der großen Vorteile, die HTC 270 EG bietet:

HTC

Professional Floor Systems

Product sheet

- Höhe des Schleifkopfs – nur 100 mm!
- Gelangt zum Schleifen unter Regale usw.
- Frequenzsteuerung sowie „Overload“-Leuchte sorgen für volle Kontrolle über das Schleifen
- Ergonomisch gestaltet mit vielen Handgriffstellungen
- Leicht einstellbar sowohl nach rechts als auch nach links
- Winkeleinstellung des Schleifkopfs in drei Stellungen
- Optimaler Schwerpunkt für bestmögliche Stabilität
- Bewegliches Schleifgehäuse, das dem Fußboden in allen Stellungen folgt
- Einstellbare Abstandsrollen
- Teilbares Chassis für einfachen Transport
- Das Ezchange-System ermöglicht die Verwendung des gesamten Werkzeugsortiments von HTC



Einstellbarer Schleifkopf

Die Einstellmöglichkeiten für den Schleifkopf sowohl in X- als auch Y-Richtung bilden die Voraussetzungen für ein perfektes Schleifergebnis. Außerdem können alle Einstellungen ganz einfach ohne Spezialwerkzeug vorgenommen werden.



Herausragende Qualität

Durch seine erstklassige Qualität bietet HTC, als einziges Unternehmen auf dem Markt, eine 2-jährige Garantie für das komplette Maschinen-spektrum.



EZchange™

Das von HTC entwickelte System für den Werkzeugwechsel ist schnell, einfach und sicher. Ein Werkzeugsystem für alle HTC-Schleifmaschinen.



Ergonomische Arbeitsumgebung

HTC-Maschinen sind beim Schleifen perfekt ausbalanciert. Es treten keine seitlichen Krafteinwirkungen auf und die Vibrationen unterschreiten die Schwellenwerte deutlich. Die Geräuschpegel sind extrem niedrig und das Schleifen erfolgt praktisch staubfrei.



Höhe des Schleifkopfs

Die Höhe des Schleifkopfs die bei montierten EZchange-Werkzeugen 100 mm beträgt ist eine einzigartige Finesse, die in vielen Umgebungen geschätzt werden wird. Darüber hinaus bietet die Maschine eine seitliche Ausladung von 160 mm, um unter Regale, Heizungen usw. zu gelangen.

HTC

Professional Floor Systems

Product sheet

Name	HTC 270 EG	HTC 270 EG	HTC 270 EG
Art. Nummer	501054	113256	113325
Länge	1030 mm	40.6 inch	40.6 inch
Breite	490 mm	19.3 inch	19.3 inch
Höhe	830 mm	32.7 inch	32.7 inch
Gewicht	103 kg	227 lbs	227 lbs
Motorleistung	2,2 kW	3 HP	3 HP
Stromverbrauch	10 Amp	20 Amps	30 Amps
Volt	1 x 230 V	1 x 230 V	3 x 460 V
Frequenz	50 Hz	60 Hz	60 Hz
Schleifdruck	36 kg	79 lbs	79 lbs
UPM, Umdrehungen/min	460 - 1220 r.p.m	460 - 1220 r.p.m	460 - 1220 r.p.m
Schleifscheiben	1 x 270 mm	1 x 10.6 inch	1 x 10.6 inch
Schleifkopf Gewicht	55 kg	121 lbs	121 lbs
Schleifbreite	270 mm	10.6 inch	10.6 inch
Schleifmotoren	1	1	1
Mist Cooler System			